



410009NL Muster

Muster, 410009NL

Geb. 01.01.2000 m

Barcode 42824250

Laboratoriumnummer 2202021319

Monsterafname op 20.09.2023













Ontvangst op 20.09.2023 07:37









Uitslag op 20.09.2023

laboratorium rapport

Uitslag, Pagina 1 van 2

Benodigd Onderzoeksmateriaal: Serum capillair bloed

Onderzoek	Resultaat	Eenheid	Uitgangswaarden	Ref.waarden
allergiediagnostiek				
Aspergillus fum. IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
Alternaria alt. IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
bijvoet IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
berk IgE	0,53	kU/l  Klasse 1	.	< 0,35
Cladosporium her. IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
Dermatophag. farinae IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
Dermatophag. pt. IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
els IgE	4,43	kU/l  Klasse 3	.	< 0,35
pluim mix IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
hamster IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
hazel IgE	3,21	kU/l  Klasse 2	.	< 0,35
hond IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35

konijn IgE	<0.35	kU/l 	< 0,35
		Klasse 0	
kat IgE	<0.35	kU/l 	< 0,35
		Klasse 0	
timothy IgE	<0.35	kU/l 	< 0,35
		Klasse 0	
cavia IgE	<0.35	kU/l 	< 0,35
		Klasse 0	
Penicillium not. IgE	<0.35	kU/l 	< 0,35
		Klasse 0	
paard IgE	<0.35	kU/l 	< 0,35
		Klasse 0	
rogge IgE	<0.35	kU/l 	< 0,35
		Klasse 0	
weegbree IgE	<0.35	kU/l 	< 0,35
		Klasse 0	

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij telefonisch spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze laboriapartners .

** Examen niet geaccrediteerd