

410018NL Muster  
D-

Mainz, 28.09.2023

## Allergo-Screen®-uitslag 410018NL Muster

### Beste Mevrouw Muster,

Met de Allergo-Screen®-diagnostiek heeft u gekozen voor een test die in uw bloed op zoek gaat naar antistoffen van de IgG-klasse, die uw immuunsysteem heeft gevormd tegen voedselbestanddelen. De testresultaten en verdere uitleg vindt u in uw individuele rapport hieronder.

Uw **persoonlijke uitslag** omvat:

- uw laboratoriumresultaten
- interpretatie van uw uitslagen

Houd er rekening mee dat met behulp van de hier uitgevoerde analyses een bijzondere vorm van voedselintolerantie is vastgesteld. Het onderzoek van IgG-antilichamen komt niet overeen met de klassieke allergietest, waarbij alleen antilichamen van de IgE-klasse worden onderzocht. De IgE-gemedieerde reacties van het zogenaamde directe type leiden doorgaans tot klachten die optreden in een nauw temporeel verband met het antigeencontact.

Bij de hier onderzochte antilichaam-getriggerde reacties verschijnen de symptomen meestal in een vertraagde vorm (tot 72 uur na inname), zodat het aanzienlijk moeilijker is om een tijdelijke relatie met de niet te verdragen voedingsmiddelen te identificeren. Als gepredisponeerde mensen een voedsel steeds opnieuw binnenkrijgen, mogelijk meerdere keren per dag, bevordert deze ononderbroken en monotone immuunprovocatie de ontwikkeling en verdere verspreiding van voedselintolerantie. Een verandering in de voeding biedt dus bescherming tegen nieuwe intoleranties.

De antwoorden op enkele veelgestelde vragen vindt u na uw interpretatie van de bevindingen.

## Antilichamen en antigenen

Antilichamen zijn proteïnen (eiwitten) die het immuunsysteem produceert als reactie op bepaalde vreemde stoffen (antigenen) die zijn binnengekomen. De verdediging wordt gedaan door de antigenen te binden met antilichamen. De immuunfuncties die op deze binding volgen, maken de uiteindelijke eliminatie van de vreemde stoffen mogelijk. Bij een sterke blootstelling van het immuunsysteem aan vreemde stoffen, gaat dit proces gepaard met verschillende symptomen.

### Let op:

Om het risico op ondervoeding tijdens de periode van voedselonthouding te vermijden, raden we aan om tijdens het eliminatiedieet een voedingsdeskundige te raadplegen en therapeutische ondersteuning te bieden.

## Specificiteitscontrole

---

Met behulp van een controleonderzoek (**specificiteitscontrole**) wordt in de test de mate van niet-specifieke bindingscapaciteit van het individuele patiëntenserum bepaald. De resultaten van de voedselspecifieke IgG-titers worden rekening houdend met deze specificiteitscontrole (vorming van het verschil) aangegeven.

De niet-specifieke bindingscapaciteit van het serum van de patiënt is onopvallend. Het kan daarom niet worden aangenomen dat storende factoren de specifieke IgG-bepaling nadelig beïnvloeden.



**Controlewaarde plaat 1:** 4 µg/ml  
**Controlewaarde plaat 2:** 5 µg/ml  
**Controlewaarde plaat 3:** 6 µg/ml

Bij controlewaarden die de grenswaarde van 20 µg/ml overschrijden, worden de resultaten van de AllergoScreens onder voorbehoud vrijgegeven vanwege verhoogde aspecifieke binding; bij controlewaarden groter dan 50 µg/ml worden de resultaten niet vrijgegeven.

## Allergo-Screen<sup>®</sup> Veggie (IgG)

### Graan

| Voedsel      | Resultaat  | Klasse |   |   |   |   | Norm |
|--------------|------------|--------|---|---|---|---|------|
|              |            | 0      | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Amarant      | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Boekweit     | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Spelt        | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Eenkoren     | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Emmertarwe   | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Gerst        | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Gluten       | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Haver        | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Gierst       | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Kamut        | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Lupine Bonen | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Maïs         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Quinoa       | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Rijst        | 14.0 µg/ml |        | 1 |   |   |   | < 20 |
| Rogge        | 27.1 µg/ml |        |   | 2 |   |   | < 20 |
| Teff         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Aardpeer     | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Tarwe        | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |

### Melk-Pool

| Voedsel             | Resultaat  | Klasse |   |   |   |   | Norm |
|---------------------|------------|--------|---|---|---|---|------|
|                     |            | 0      | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Gekookte Melk       | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Caseïne             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Koeienmelk          | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Stremsel            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Whey Eiwit          | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Zure Melkproducten  | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Schapenmelk En Kaas | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Paardenmelk         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Geitenmelk En Kaas  | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |

### Noten / Zaden

| Voedsel       | Resultaat  | Klasse |   |   |   |   | Norm |
|---------------|------------|--------|---|---|---|---|------|
|               |            | 0      | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Cashewnoot    | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Chia Zaden    | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Kastanje      | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Psyllium      | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Hennepzaden   | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Hazelnoot     | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Kokosnoot     | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Pompoenpitten | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Lijnzaad      | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |

|                 |            |   |  |  |  |  |  |      |
|-----------------|------------|---|--|--|--|--|--|------|
| Macadamianoot   | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Amandel         | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Kastanje        | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Papaver         | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Paranoot        | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Pecananoot      | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Pijnboompitten  | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Pistachenoot    | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Sesam           | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Zonnebloemzaden | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |
| Walnoot         | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  | < 20 |

## Ei

| Voedsel    | Resultaat  | Klasse |   |   |   |   | Norm |
|------------|------------|--------|---|---|---|---|------|
|            |            | 0      | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Eidooier   | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Eiwit      | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Kippenei   | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Kwartel Ei | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |

## Groenten

| Voedsel               | Resultaat  | Klasse |   |   |   |   | Norm |
|-----------------------|------------|--------|---|---|---|---|------|
|                       |            | 0      | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Alfalfa               | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Artisjok              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Aubergine             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Oesterzwam            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Bamboescheuten        | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Bloemkool             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Broccoli              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Champignon            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Chinese Kool          | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Venkel                | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Boerenkool            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Komkommer             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Kappertjes            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Wortel                | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Aardappel             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Koolraap              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Pompoen               | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Prei                  | 4.2 µg/ml  | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Snijbiet              | 6.2 µg/ml  | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Cassave               | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Okra                  | 6.2 µg/ml  | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Olijf                 | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Paprika               | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Pastinaak             | 5.1 µg/ml  | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Cantharel             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Radijs                | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Radijs                | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Rabarber              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Spruitjes             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Rode Biet             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Rode Kool             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Schorseneren          | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Selderij              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Shiitake Paddestoelen | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Asperges              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Spinazie              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Selderij              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Koolraap              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Eekhoortjesbrood      | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Zoete Aardappel       | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |
| Tomaat                | 20.3 µg/ml |        |   | 2 |   |   | < 20 |
| Druivenbladeren       | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   | < 20 |

|             |            |          |      |
|-------------|------------|----------|------|
| Witte Kool  | <2.5 µg/ml | <b>0</b> | < 20 |
| Savooiekool | <2.5 µg/ml | <b>0</b> | < 20 |
| Courgette   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> | < 20 |
| Ui          | <2.5 µg/ml | <b>0</b> | < 20 |

## Peulvruchten

| Voedsel      | Resultaat  | Klasse   |   |   |   |   | Norm |
|--------------|------------|----------|---|---|---|---|------|
|              |            | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Sperziebonen | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Erwt         | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Pinda        | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Kikkererwt   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Lens         | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Mungboon     | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Sojabonen    | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |

## Sla

| Voedsel    | Resultaat  | Klasse   |   |   |   |   | Norm |
|------------|------------|----------|---|---|---|---|------|
|            |            | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Cichorei   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Ijsbergsla | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Andijvie   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Veldsla    | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Kropsla    | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Roodlof    | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Bindsla    | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Rucola     | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |

## Fruit

| Voedsel      | Resultaat  | Klasse   |   |   |   |   | Norm |
|--------------|------------|----------|---|---|---|---|------|
|              |            | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Ananas       | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Appel        | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Abrikoos     | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Avocado      | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Banaan       | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Peer         | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Bosbes       | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Braam        | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Cranberry    | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Dadel        | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Aardbei      | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Vijg         | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Goji Bessen  | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Granaatappel | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Grapefruit   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Guave        | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Rozenbottel  | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Framboos     | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Vlierbessen  | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |

|                   |            |   |  |  |  |  |  |  |      |
|-------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|------|
| Honingmeloen      | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Aalbes            | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Kaki (Dadelpruim) | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Cactusvijg        | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Kers              | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Kiwi              | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Limoen            | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Lychee            | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Mandarijn         | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Mango             | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Passievrucht      | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Mirabelle         | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Nectarine         | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Sinaasappel       | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Papaja            | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Perzik            | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Pruim             | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Physalis          | 6.4 µg/ml  | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Veenbes           | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Kweeper           | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Duindoorn         | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Kruisbes          | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Druif/Rozijn      | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Watermeloen       | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |
| Citroen           | <2.5 µg/ml | 0 |  |  |  |  |  |  | < 20 |

## Kruiden/ Specerijen

| Voedsel            | Resultaat  | Klasse |   |   |   |   | Norm |      |
|--------------------|------------|--------|---|---|---|---|------|------|
|                    |            | 0      | 1 | 2 | 3 | 4 |      |      |
| Anijs              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Daslook            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Basilicum          | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Bonenkruid         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Brandnetel         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Cayennepeper       | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Chili Mix          | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Dille              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Dragon             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Tuinkers           | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Gember             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Kardemom           | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Kervel             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Knoflook           | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Koriander          | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Komijn             | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Karwijzaad         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Curcuma            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Lavendel           | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Lavas (Maggiplant) | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Laurierblad        | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Marjolein          | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Mierikswortel      | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Nootmuskaat        | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Nruidnagel         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Oregano            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Paprikapoeder      | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Peterselie         | 4.3 µg/ml  | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Peper              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Rode Spaansepeper  | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Rozemarijn         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Saffraan           | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Salie              | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Bieslook           | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Mosterdzaad        | 30.5 µg/ml |        |   | 2 |   |   |      | < 20 |
| Tijm               | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Vanille            | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |
| Jeneverbes         | <2.5 µg/ml | 0      |   |   |   |   |      | < 20 |

|                |            |          |      |
|----------------|------------|----------|------|
| Kaneel         | <2.5 µg/ml | <b>0</b> | < 20 |
| Citroenmelisse | <2.5 µg/ml | <b>0</b> | < 20 |

## Dranken / Ingrediënten

| Voedsel     | Resultaat  | Klasse   |   |   |   |   | Norm |
|-------------|------------|----------|---|---|---|---|------|
|             |            | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Groene Thee | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Hop         | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Koffie      | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Cacaoboon   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Kamille     | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Mout        | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Mate Thee   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Pepermunt   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Rooibos     | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Zwarte Thee | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Tannine     | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |

## Zoetstof

| Voedsel     | Resultaat  | Klasse   |   |   |   |   | Norm |
|-------------|------------|----------|---|---|---|---|------|
|             |            | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Agavesiroop | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Ahornsiroop | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Honing      | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |

## Bindmiddel

| Voedsel              | Resultaat  | Klasse   |   |   |   |   | Norm |
|----------------------|------------|----------|---|---|---|---|------|
|                      |            | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Agar-Gar             | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Carrageen            | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Guargommeel          | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Johannesbroodpitmeel | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Pectine              | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Tragacanth           | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Xanthaan             | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |

## Overigen

| Voedsel                       | Resultaat  | Klasse   |   |   |   |   | Norm |
|-------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|------|
|                               |            | 0        | 1 | 2 | 3 | 4 |      |
| Aloë Vera                     | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Ginkgo                        | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Gist                          | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Zeewier, Roodwier             | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Sorbinezuur                   | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |
| Spirulina / Blauwgroene Algen | <2.5 µg/ml | <b>0</b> |   |   |   |   | < 20 |

# Interpretatie van de uitslag

---

**Met de volgende tolerantie(s), die uit de uitslag naar voren is/zijn gekomen, moet rekening gehouden worden:**

---

- U bent niet getest op verhoogde antilichaamspiegels in melk of zuivelproducten. Als u echter symptomen opmerkt zoals winderigheid, een opgeblazen gevoel, buikkrampen, enz. Na het nuttigen van zuivelproducten, kan lactose-intolerantie de oorzaak zijn. Neem bij vermoedens contact op met uw therapeut.
- Uw uitslag laat geen relevante antistofconcentraties zien tegen peulvruchten zoals (soja)bonen, (kikker-)erwten en linzen. Houd er rekening mee dat consumptie nog steeds symptomen kan veroorzaken zoals winderigheid en buikkrampen etc., ook bij gezonde mensen. We raden aan de geconsumeerde hoeveelheid te verminderen totdat de symptomen verdwijnen.

**Veelgestelde vragen en antwoorden over uw uitslag:**

---

## Betekent een IgG-reactie op voedingsmiddelen de aanwezigheid van een voedselallergie?

**Nee.** Allergieën worden gemedieerd door IgE-antilichamen en vertonen acute reacties. Als een allergisch persoon voedsel eet waarop hij allergisch reageert, kan dit soms leiden tot levensbedreigende symptomen (anafylactische shock). IgG- en IgG4-reacties daarentegen vertonen zich pas vertraagd (tot 72 uur na inname) en kunnen geen anafylactische shock veroorzaken.

## Kan met de huidige test lactose- of fructose-intolerantie diagnosticeerd worden?

**Nee.** In Allergo-Screen® worden IgG-reacties op eiwitten getest. Bij lactose en fructose daarentegen betreft het melk en fructose (koolhydraten). Als je een lactose- of fructose-intolerantie vermoedt, neem dan contact op met je therapeut, die ter opheldering een waterstofademtest bij u kan uitvoeren.

## In mijn uitslag zijn antistoffen verhoogd in voedingsmiddelen die ik veel eet. Is de testuitslag te wijten aan een hoge consumptie?

**Nee.** Een overmatige antilichaamrespons op een voedingsmiddel is geen natuurlijke reactie op een hoge consumptie. Een gezond organisme maakt dus niet meer antistoffen aan bij het consumeren van een grote hoeveelheid van een voedingsmiddel.

## Kan ik voedsel consumeren waarop vermeld staat " kan sporen bevatten van (melk, ei, ...) "?

**Ja.** De opmerking "kan sporen bevatten van ..." betekent dat het voedsel zelf het ingrediënt (bijvoorbeeld melk of ei) niet bevat. Het is echter niet uit te sluiten dat tijdens de voedselproductie contaminatie met deze ingrediënten uit andere producten is opgetreden. De hoeveelheden zijn echter zo klein dat deze voedingsmiddelen bij een voedselintolerantie meestal goed worden verdragen. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die lijden aan allergieën, voor wie de inname van zelfs de kleinste hoeveelheden van deze ingrediënten leidt tot potentieel levensbedreigende IgE-reacties.

## Wat gebeurt er als ik (per ongeluk) toch voedsel eet dat ik volgens de test niet kan verdragen?

Aangezien de IgG-reactie geen allergie is met mogelijk levensbedreigende symptomen, is een uitglijder niet dramatisch. Maar probeer zo snel mogelijk terug te gaan naar uw dieet en zorg ervoor dat dergelijke situaties zich niet ophopen.



### Moet ik voor de bloedafname nuchter zijn?

**Nee.** Zolang het slechts een test is voor IgG-reacties, kunt u eten zoals u normaal zou doen.

### Maakt het bij het testen op IgG-antilichamen uit welk voedsel ik heb geconsumeerd voordat het bloedmonster werd afgenomen?

**Nee.** De keuze van uw voeding heeft geen directe invloed op de sterkte van de antilichaamreactie in onze test. Als u echter enkele maanden glutenvrij leeft door bijvoorbeeld een verandering in uw eetpatroon, dan zou dit een positief effect hebben op uw gevoeligheid voor glutenbevattende granen zoals tarwe, rogge en spelt.

### Wat doe ik als ik uit eten ga of of als ik uitgenodigd wordt?

Leg je zorg uit als je in de kantine, restaurant of met vrienden gaat eten en vraag naar de ingrediënten van de gerechten. Men zal hiervoor begrip tonen.

### Waarom reageer ik op bepaalde voedingsmiddelen als de test lage niveaus van antilichamen voor die voedingsmiddelen aantoonde?

Sommige voedingsmiddelen zoals noten, pitvruchten en steenvruchten kunnen zelfs bij lage tot nauwelijks bepaalde IgG-antilichaamconcentraties klachten veroorzaken. Deze symptomen zijn echter vaak gebaseerd op kruisreacties, die terug te voeren zijn op allergieën voor berken, bijvoet, gras, enz. Vermijd in ieder geval voedingsmiddelen waarvan bekend is dat u daarop direct reageert, ook als ze geen verhoogde antistoffen vertonen in de Allergo-Screen®-test.

### Vanwege tal van sterke reacties op voedsel, is mijn menu ernstig beperkt. Betekent dit dat er een risico is op een gebrek aan vitamines en mineralen?

Een eenzijdige voeding kan leiden tot tekorten aan voedingsstoffen. Praat met uw therapeut om er zeker van te zijn dat aan uw voedingsbehoeften wordt voldaan door uw dieet.

**We wensen u een spoedig herstel.**

Hartelijk dank voor uw onderzoeksopdracht.