



410006NL Muster

**Muster, 410006NL**

Geb. 01.01.2010 w

Barcode 42824252

Laboratoriumnummer 2202021360

Monsterafname op 20.09.2023













Ontvangst op 20.09.2023 10:40
















Uitslag op 20.09.2023

**laboratorium rapport**

Uitslag, Pagina 1 van 2

Benodigd Onderzoeksmateriaal: Serum capillair bloed

Onderzoek	Resultaat	Eenheid	Uitgangswaarden	Ref.waarden
<b>allergiediagnostiek</b>				
appel IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
BSA IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
kabeljauw IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
pinda IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
eigeel IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
eiwit IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
hazelnoot IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
wortel IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
aardappel IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
caseïne IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
alpha-lactalbumine IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35
beta-lactalbumine IgE	<0.35	kU/l  Klasse 0	.	< 0,35

melk IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
rijst IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
sojaboon IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
tarwe meel IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
Aspergillus fum. IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
Alternaria alt. IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
bijvoet IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
berk IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
Cladosporium her. IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
Dermatophag. farinae IgE	<b>0,73</b>	kU/l  2	Klasse 2	< 0,35
Dermatophag. pt. IgE	<b>0,53</b>	kU/l  1	Klasse 1	< 0,35
grassen mix IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35
hond IgE	<b>2,51</b>	kU/l  2	Klasse 2	< 0,35
kat IgE	<b>4,12</b>	kU/l  3	Klasse 3	< 0,35
paard IgE	<0.35	kU/l  0	Klasse 0	< 0,35

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op [medivere.nl](http://medivere.nl) bij telefonisch spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.  
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening geldig.

De met \* gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze laboriapartners .

\*\* Examen niet geaccrediteerd