



410008NL Muster

**Muster, 410008NL**

Geb. 01.01.2000 w

Barcode 43048374

Laboratoriumnummer 2309213738

Monsterafname op 21.09.2023













Ontvangst op 21.09.2023 15:07



























Uitslag op 21.09.2023

**laboratorium rapport**

Uitslag, Pagina 1 van 4

Benodigd Onderzoeksmateriaal: Serum capillair bloed

Onderzoek	Resultaat	Eenheid	Uitgangswaarden	Ref.waarden
<b>allergiediagnostiek</b>				
appel IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
abrikoos IgE	<b>0,46</b>	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 1		
BSA IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
kabeljauw IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
garnaal IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
pinda IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
eigeel IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
eiwit IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
hazelnoot IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
wortel IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
aardappel IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
caseïne IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		

kiwi IgE	0,43	kU/l  1	< 0,35
		Klasse 1	
krab IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
alpha-lactalbumine IgE	4,49	kU/l  3	< 0,35
		Klasse 3	
beta-lactalbumine IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
schaap vlees IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
rundvlees, rauw IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
bakkersgist IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
amandel IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
melk IgE	2,63	kU/l  2	< 0,35
		Klasse 2	
rijst IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
rogge meel IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
selderij IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
sesam IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
sojaboon IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
tomaat IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
tarwe meel IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
Aspergillus fum. IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
Alternaria alt. IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
bijvoet IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
berk IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
eik IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
cipres IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
Cladosporium her. IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
Dermatophag. farinae IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
Dermatophag. pt. IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	
wesp gif IgE	0.00	kU/l  0	< 0,35
		Klasse 0	

**laboratorium rapport**

Uitslag, Pagina 3 van 4



bijen gif IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
kakkerlak IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
huisstof IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
latex IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
els IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
hazel IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
hond IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
kat IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
timothy IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
Penicillium not. IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
paard IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
rogge IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
Dactylis glomerata IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
smoke grass IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
Ambrosia artemisiifolia IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		
weegbree IgE	0.00	kU/l 	.	< 0,35
		Klasse 0		

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op [medivere.nl](http://medivere.nl) bij telefonisch spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.  
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening  
geldig.

De met \* gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze laboriapartners .  
\*\* Examen niet geaccrediteerd