



310020NL Muster

Muster, 310020NL

Geb. 01.01.2000 w

Barcode 42920862

Laboratoriumnummer 2210282513

Monsterafname op 28.10.2022

Ontvangst op 28.10.2022 14:13

Uitslag op 28.10.2022

laboratorium *rapport*

Uitslag, Pagina 1 van 2

Benodigd Onderzoeksmateriaal: urine

| Onderzoek | Resultaat | Eenheid | Uitgangswaarden | Ref.waarden |
|--------------------|-----------|---------|-----------------|-------------|
| klinische chemie | | | | |
| Creatinine (urine) | 1,00 | g/l | | 0,25 - 2,00 |
| Glyfosaat | 1,60 | ng/ml | | < 1,4 |

Let op de gewijzigde referentiewaarden.

Overzicht stofwisseling:

- Er is sprake van een blootstelling aan glyfosaat.

Stofwisseling - Interpretatie van de uitslag

Glyfosaat

Glyfosaat is het wereldwijd meest gebruikte totaalherbicide. Het wordt hoofdzakelijk ingezet ter bestrijding van onkruid op landbouwgrond. Door het gebruik van glyfosaat wordt de zogenaamde Shikimate pathway belemmerd, wat als gevolg heeft dat er geen essentiële aminozuren meer gevormd kunnen worden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het feit, dat niet alleen een door glyfosaat geïnduceerd tekort aan plantaardige aminozuren tot problemen in het menselijke organisme leidt, maar dat ook een directe, schadelijke invloed van glyfosaat op de darmflora (intestinaal microbioom) bestaat.

Voor individueel overleg over deze laboratoriumuitslagen dient u contact op te nemen met een arts of therapeut. Voor inhoudelijke vragen over de testen en/of uitslagen, dus niet voor behandeladviezen of een uitvoerig consult, kunt u contact opnemen met ons gratis telefonische spreekuur. Kijk op medivere.nl bij telefonisch spreekuur voor de tijden en telefoonnummers.

Medisch gevalideerd door Dr. med Patrik Zickgraf en collega's.
Deze diagnose is elektronisch geproduceerd en is dus ook zonder handtekening
geldig.

De met * gekenmerkte onderzoeken werden uitgevoerd door een van onze laboriapartners .

** Examen niet geaccrediteerd